

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, 46a ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i 2 pkt. 1, art. 56 ust. 2, 3, 4, 7, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity) oraz art. 104, art. 107 §1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) a także §3 ust. 1 pkt. 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.),

1. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.05.2008r. złożonego przez Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, 89-115 Mrocza Plac 1 Maja 20 dnia 29.05.2008r.,
2. po uzgodnieniu przedsięwzięcia ze Starostą Nakielskim – postanowienie znak: WWŚ-7633-62/08 z dnia 29.09.2008 (data wpływu do UMiG Mrocza dn. 01.10.2008r.)
3. po uzgodnieniu przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – postanowienie znak: N.NZ-40-99/08/M z dnia 28.08.2008r. (data wpływu do UMiG Mrocza dn. 15.10.2008r.)

orzekam

określić środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Wiele, na działce nr ewid. 197/3 – obręb Wiele.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

Przedsięwzięcie obejmuje: rozbudowę stacji uzdatniania wody (budowę dwóch zbiorników retencyjnych stalowych wody uzdatnionej o pojemności 200 m³ każdy na fundamentach żelbetowych, budowę nowego odstojnika wód popłucznych żelbetowego o pojemności do 80 m³, rozbudowę systemu przyobiektowych sieci wod-kan i elektrycznych, drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu, instalacje alarmowe i monitorowe terenu stacji uzdatniania wody); remont istniejącego budynku stacji uzdatniania wody (wymianę dachu istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę urządzeń i instalacji technologicznych, ocieplenie ścian budynku, elewacje budynku stacji uzdatniania wody, wymianę ogrodzenia); prace rozbiórkowe (rozebranie istniejącego budynku po byłej hydroforni) w miejscowości Wiele, na działce nr ewid. 197/3– obręb Wiele.

Zdolność poboru wód przez pompy głębinowe zainstalowane na ujęciu, planowane jest zgodnie z zatwierdzonymi zasobami eksploatacyjnymi w wysokości 63 m³/h.

Działka, na której planowana jest inwestycja położona jest w obszarze, dla którego brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja znajduje się na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, ale nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na gatunki i siedliska dla obszaru chronionego.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

1. Prace budowlano – montażowe wykonają specjalistyczne podmioty gospodarcze.
2. W trakcie prowadzenia robót należy stosować sprawne maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym, posiadające atest, aby wykluczyć zanieczyszczenie gruntu wyciekami paliwa, oleju, oraz należy ograniczyć prowadzenie robót budowlanych do pory dnia rozumianej jako przedział czasu od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.

3. Po wykonaniu prac ziemnych przywrócony zostanie istniejący wcześniej profil glebowy.
4. Powstające w trakcie budowy odpady będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach oraz sukcesywnie wywożone z placu budowy. Sposób postępowania z odpadami w fazie realizacji winien być zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki odpadami (segregacja w miejscu wytwarzania, przekazywanie odpadów w pierwszej kolejności do odzysku, w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwienia na składowisku odpadów).

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,

1. Przedsięwzięcie będzie ograniczone do:
 - dwóch zbiorników retencyjnych stalowych wody uzdatnionej, których łączna pojemność nie przekroczy 400 m³
 - jednego żelbetowego odstoju wód popłucznych, którego pojemność nie przekroczy 80 m³
2. Projekt budowlany powinien uwzględniać stosowanie nowoczesnych i atestowanych urządzeń technicznych i standardów chroniących środowisko, dostosowanych do wymagań Unii Europejskiej we wszystkich planowanych elementach infrastruktury przygotowywanego przedsięwzięcia.
3. W projekcie organizacji robót należy uwzględnić sposób postępowania z wytworzonymi masami ziemnymi oraz odpadami.
4. W projekcie muszą zostać dotrzymane technologie i rozwiązania przedstawione w informacji o przedsięwzięciu.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,

Planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko,

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

VI. Wymogi w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania – art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity).

VII. Obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczenia, monitorowania, oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przedstawienia analizy porealizacyjnej

Prowadzący przedsięwzięcie obowiązany jest do:

- przekazywania do utylizacji, powstających w wyniku budowy przedsięwzięcia, odpadów, w tym odpadów sklasyfikowanych jako „niebezpieczne” zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.),
- przestrzegania przepisów bhp i p.poż. w trakcie wykonawstwa i eksploatacji przedsięwzięcia,
- prowadzenia okresowej kontroli technicznej użytkowania przedsięwzięcia,
- opracowania, w przypadku likwidacji przedsięwzięcia, szczegółowego programu prac likwidacyjnych uwzględniających zagadnienia ochrony środowiska, zdrowia ludzi oraz wymagań prawa wodnego oraz prawa budowlanego.

Uzasadnienie

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dnia 29.05.2008r. wystąpił z wnioskiem z dnia 19.05.2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Wiele, na działce nr ewid. 197/3 – obręb Wiele.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej w treści Poś (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 – tekst jednolity), gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie. Zatem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wydał w dniu 29.05.2008r. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w §3 ust. 1 pkt. 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie art. 51 ust. 3 Poś, pismem z dnia 29.05.2008r. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przekazał wniosek wraz z załącznikami do Starosty Nakielskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n/Not. i wystąpił o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i określenia jego zakresu. Po otrzymaniu opinii Starosty Nakielskiego z dnia 15.07.2008r. znak: WWS-7633-46/08 (który wystąpił z uzgodnieniem do Krajeńskiego Parku Krajobrazowego pismem z dnia 19.06.2008 r., znak WWS-7633-46/08 o wyrażenie opinii czy występuje konieczność sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji. Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego pismem z dnia 08.07.2008 r., znak KPK/BZ/6613-17/08 wyraził opinię, że w stosunku do lokalizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody we Wielu nie wnosi zależności realizacji inwestycji od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n/Not. z dnia 12.06.2008r. znak: N.NZ-40-71/08/M, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie RR-O.7624-37/2008 z dnia 23.07.2008r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zostało zamieszczone dnia 31.07.2008r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy: bip.mrocza.pl oraz w dniu 24.07.2008r. na tablicy ogłoszeń UMiG Mrocza.

Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostało przesłane stronom postępowania. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, wystąpił do Starosty Nakielskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie. Przedłożony wniosek został uzgodniony przez Starostę Nakielskiego – postanowienie znak: WWS-7633-62/08 z dnia 29.09.2008r. (data wpływu do UMiG Mrocza dn. 01.10.2008r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - postanowienie znak: N.NZ-40-99/08/M z dnia 28.08.2008r. (data wpływu do UMiG Mrocza dn. 15.10.2008r.).

Ponadto w toku postępowania ustalono, że działka, na której planowane jest przedsięwzięcie położona jest w obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Równocześnie planowane przedsięwzięcie nie będzie kolidowało z zakazami i nakazami obowiązującymi na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. W toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag i nie zgłoszono wniosków.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę pozytywne stanowisko Starosty Nakielskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, orzeczono jak w sentencji.

Informacja o złożonym wniosku, postanowieniu o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902- tekst jednolity z późniejszymi zmianami); wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. wydłużenie terminu ważności niniejszej decyzji, Inwestor winien wystąpić z wnioskiem do właściwego organu wydającego decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przed upływem tego terminu.
4. W przypadku wystąpienia zmian planowanego przedsięwzięcia wykraczających poza warunki określone w niniejszej decyzji Inwestor winien wystąpić do właściwego organu wydającego decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z nowym wnioskiem o jej wydanie.
5. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Z up. BURMISTRZA
Miasta i Gminy
mł. Mieczysław Łukaszczyk
Kierownik Referatu Referatowa
Gosp. Nieruch. i Ochrony Środowiska

Załącznik:

Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy
2. Starosta Nakielski
89-100 Nakło n/Not.,
ul. Dąbrowskiego 54
3. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
89-100 Nakło n/Not.
ul. Mickiewicza 11
4. a/a MS

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) zwolniono od pobrania opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody (budowa dwóch zbiorników retencyjnych stalowych wody uzdatnionej o pojemności 200 m³ każdy na fundamentach żelbetowych, budowa nowego odstojnika wód popłucznych żelbetowego o pojemności do 80 m³, rozbudowa systemu przyobiektowych sieci wod-kan i elektrycznych, drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu, instalacje alarmowe i monitorowe terenu stacji uzdatniania wody); remont istniejącego budynku stacji uzdatniania wody (wymiana dachu istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana urządzeń i instalacji technologicznych, ocieplenie ścian budynku, elewacje budynku stacji uzdatniania wody, wymiana ogrodzenia); prace rozbiórkowe (rozebranie istniejącego budynku po byłej hydroforni) w miejscowości Wiele, na działce nr 197/3 – obręb Wiele. Zdolność poboru wód przez pompy głębinowe zainstalowane na ujęciu, planowane jest zgodnie z zatwierdzonymi zasobami eksploatacyjnymi w wysokości 63 m³/h.

Planowana inwestycja pozwoli na pełne wykorzystanie zasobów eksploatacyjnych ujęć wody w tej miejscowości oraz na poprawę warunków jakościowych oraz hydraulicznych zaopatrzenia mieszkańców w wodę konsumpcyjną, za pośrednictwem centralnego systemu wodociągowego. Realizacja inwestycji, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, eliminuje konieczność eksploatacji istniejących oraz budowy nowych – przez przyszłych właścicieli terenów budowlanych, lokalnych studni kopanych, stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę, co jednocześnie może wpływać w sposób niekorzystny na istniejące zasoby wód podziemnych i jednocześnie eliminuje niebezpieczeństwo ich skażenia przez niewłaściwą eksploatację. Całość gwarantuje szczelność układu, zapewniając brak szkodliwego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Z up. BURMISTRZA
Miasta i Gminy
Mieczysław Łukaszczuk
Kierownik Referatu Rolnictwa
Gosp. Nieruch. i Ochrony Środowiska